









ベルケイド療法を受けられる (2回/週)

説明医師

様へ

看護師

月日	月 日	月 日	月 日 ~ 月 日
経過	入院日(治療前日)	治療1日目	治療2~11日目(退院日)
目標	○心身ともに安定した状態で治療を迎えることができる ○治療の流れや注意点が理解できる	○副作用症状が最小限度で経過する ○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる	○心身ともに安定した状態で退院の準備ができる ○退院することができる
検査	身長、体重を測ります 採血、心電図、胸部レントゲン(心エコー)があります 	治療3、7、10日目に採血があります ※採血は状態に応じて適宜行ないます 	
食事	制限はありません 朝食は自宅 		
処置・観察	入院時、リストバンドを装着します (退院日まで装着します) 体温、脈拍、血圧を測ります 		退院時リストバンドを外します 
注射・内服	常備薬がある方はお申し出ください 	治療1、4、8、11日目に皮下注射を行います 午前中に両上腕、腹部のいずれかに皮下注射を行ないます (注射部位の皮膚に異変があればお申し出ください。必要に応じてクーリングの実施や軟膏が処方されます) その後、約30分点滴を行います 点滴中は挿入部を安静にした状態で過ごしてください  	11日目の注射後に退院となります
行動	制限はありません 週に3回シャワー浴出来ます 手洗いうがいは1日に最低8回は行ってください (毎食前後、15時、就寝前) 口内炎、舌の荒れがひどくなる場合はお申し出ください 	注射部位の皮膚は清潔に保ち、必要時軟膏を塗布してください	
説明	医師、薬剤師より説明 化学療法について 看護師より説明 入院生活について 	看護師より説明 入院生活について ベルケイド注射後の注意点について 	医師より説明 病状や治療計画について 看護師より説明 日常生活の注意点について 次回外来/次回入院申込の手続きについて  

- * 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。
- * 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。
- * 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。
- * この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

03-C90-2