

# シスプラチナ+アリムタ+オプジー+ヤーボイ療法を受けられる

様へ












(この用紙は、入院時必ずご持参ください)

説明医師

P 1 / 1

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日( )	月 日( )	月 日( )	月 日( )	月 日( )	月 日( )	月 日( )	月 日( )								
経過	入院日	入院2日目	入院3日目	入院4日目	入院5日目	入院6日目	入院7日目	入院8日目(退院日)								
目標	治療に対する不安を表出できる	副作用が最小限で治療を終了することができる 感染予防の自己対策が理解でき実施できる 心身ともに安定した状態でシスプラチナ+アリムタ+オプジー+ヤーボイ療法を受けることができる														
検査	身長、体重を測ります  採血、検尿、レントゲン、心電図検査、体調確認を行ない、治療を決定します					 採血を行います										
食事	制限はありません															
処置・観察	朝食は自宅で 	             	朝食後退院となります													
注射・内服	体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります  リストバンドを装着します(退院日まで装着します)								退院時、リストバンドを装着します 							
点滴前に留置針を挿入します																
行動	持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください  パニビタンの内服があります 	 制吐剤を内服します 以下の点滴を行います (約11時間) 1) 生理食塩液 2) オプジー 3) 生理食塩液 4) ヤーボイ 5) 生理食塩液 6) 点滴2本 7) 制吐剤 8) アリムタ 9) 生理食塩液 10) シスプラチナ 11) 点滴3本 	 点滴を3本行います (約4時間半) 	 点滴を3本行います (約4時間半) 	 点滴を3本行います (約4時間半) 											
行動	制限はありません  シャワーできます 	できるだけ飲水してください 目標 2000ml 出来る人は尿量の計測をしてください 点滴の前にトイレをすませてください 点滴開始後、トイレの水は2回流してください	できるだけ飲水してください 目標 1500ml 	できるだけ飲水してください 目標 1500ml 												
説明	医師より説明 (外来または入院時) ・化学療法について ・治療計画について 看護師より説明 ・入院生活について 薬剤師より説明 ・持参薬確認 ・使用薬剤について	看護師より説明 点滴投与中の注意点について							医師より説明 退院後について	看護師より説明 日常生活の注意点について 次回外来日/次回入院申込の手続きについて	看護師より説明 退院後の生活について 次回受診日について					

\* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではありませんこともありますので、予めご承知ください。

07-Z51-30

2021.2.15 版

京都第一赤十字病院