

FOLFIRI2+ザルトラップを受けられる
様へ

(この用紙は、入院時必ずご持参ください)

○心身共に安定した状態で大腸癌の治療が受けられ、順調に経過する 説明医師

○退院の準備が整い早期に社会復帰できる

看護師

月日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	入院当日	治療 1 日目	治療 2 日目	治療 3 日目 (退院日)
目標	○心身共に安定した状態で治療が受けられる	○副作用の出現がない ○心身共に安定した状態で治療が受けられる		
検査	身長と体重を測定します			
食事	食事の変更を希望される方は 早めにお知らせください			夕方退院の方は昼食があります
朝食は 自宅で				()
処置・観察	体温・脈拍・血圧を測定します リストバンドを装着します	体温・脈拍・血圧を測定します 点滴 (ポート) の針をさします 点滴の針を入れている箇所の観察をします	体温・脈拍・血圧を測定します 点滴の針を入れている箇所の観察をします	体温・脈拍・血圧を測定します 点滴の針を入れている箇所の観察をします 点滴が終了したら針を抜きます
注射・内服	常用薬のある方は申し出てください 	朝から点滴が始まります ① むかつきどめ ② ザルトラップ ③ レボホリナート ④ イリノテカン ⑤ フルオロウラシル ⑥ フルオロウラシル トレビューザーポンプに変更 約 46 時間	① トレビューザーポンプで投与中 	① トレビューザーポンプ終了後 ヘパリンロック
行動	運動制限はありません シャワーは可能です			入浴は可能です
説明	外来で医師からの説明が 終わっていない方は 医師より説明があります 薬剤師より説明 内服・点滴について 看護師より説明 入院生活について	看護師より説明 点滴投与中の注意点について		医師より説明 退院について 看護師より説明 退院後の事について 次回受診日時等について

* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたもので、種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

08-251-15

2019.09.24 版

京都第一赤十字病院