

様へ

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日	月 日								
経過	入院日	治療開始 1 日目	治療開始 2 日目	治療開始 3 日目								
目標	心身ともに安定した状態で治療に対する不安を表出できる 治療に対する不安を表出できる											
検査	 外来で採血 身長体重測定	 朝 9 時から 24 時間 尿量測定開始	 朝 10 時から 24 時間尿量測定									
食事	可能な限り水を飲んでください 飲んだ量は看護師に報告してください (目標 1 日 1L 以上)											
	朝食は 自宅で											
処置・観察	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります											
	リストバンドを装着します (退院日まで装着します)	点滴の針を挿入します 点滴を入れる個所の観察をします 										
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を 看護師にお渡し ください	 2) の点滴開始時に 制吐剤の内服が あります		 朝食後に制吐剤の 内服薬があります			 朝食後に制吐剤の 内服薬があります					
		 以下の点滴を 行います (約 5 時間半) 1) 制吐剤を 1 本 2) ドセタキセル 3) 生理食塩液を 1 本 4) アクブラ 5) フルオロウラシル (24 時間継続) 										
行動	 運動制限はありません											
	 シャワー浴できます (週 3 回、病棟毎で日が異なります)											
説明	 医師より説明 (外来または入院時) ・治療計画について ・化学療法について											
	 看護師より説明 ・入院生活について ・化学療法について ・点滴投与中の 注意点について		 看護師より説明 ・飲水の必要性に ついて									
	 薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について											

**\* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	治療開始 4 日目	治療開始 5 日目	治療開始 6 日目	退院日
目標	治療に対する不安を表出できる 心身ともに安定した状態で治療が受けられる 副作用が最小限で治療を終了することができる 感染予防の自己対策が理解でき実施できる			
検査	 24 時間尿量測定			
食事	可能な限り水を飲んでください 飲んだ量は看護師に報告してください (目標 1 日 1L 以上)			
処置・観察	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります			
点滴・内服	点滴を入れる個所の観察をします		点滴終了後、針を抜きます	
行動	 運動制限はありません  シャワー可能です			
説明	 医師より <ul style="list-style-type: none"> <li>退院後の治療計画、療養上の留意点について</li> </ul>  看護師より <ul style="list-style-type: none"> <li>退院後の療法生活について (退院療養計画書をお渡しします)</li> <li>次回入院の申込手続きについて</li> </ul>			