

様へ

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日
経過	入院日(前日)	当日(術前)	当日(術後)
目標	手術に対する不安が最小限となる		出血がない 呼吸苦がない 嘔声を認めない
検査			
食事		 許可がでるまで 絶飲食になります	 手術後4時間後に うがいをしてください 問題なければ水分を 取ってください
	朝食は 自宅で  	絶食	絶食
			お粥食がです   
処置・観察	 体温・脈拍・血圧 酸素飽和度を 測ります リストバンドを装着します (退院日まで装着します)  手術部位のマーキング をします		 体温・脈拍を測ります 手術後しばらく 頻回に測ります 手術室よりストレッチャー で病室に戻ります 手術後約6時間酸素吸入を しています 創のところにチューブが 入っています モニターを装着します
			 体温・脈拍を測ります (朝・昼・夜) ※状態が安定すれば1回/日
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を 看護師にお渡し ください	 OS-1 のない場合 午前中に点滴を します	 引き続き点滴が あります
			 持続の点滴は夕方 終了します
行動	 制限ありません  シャワー・洗髪を してください	朝の洗面時に丁寧に歯磨き し、髪の毛の長い方はまとめて ください  手術着に着替えます	 ベッドで安静に してください  尿管が 入っています
			 尿管を抜いた後トイレ 歩行できます  看護師が体を拭き 手術着から寝巻きに 着替えます
説明	 医師より説明 ・入院後の治療計画と 手術について		 医師より説明 手術の結果について
	 麻酔科医師より説明 ・麻酔について		 看護師より説明 首の安静について
	 看護師より説明 ・入院生活について ・手術前オリエンテーション 発声禁止について		
	 薬剤師より説明 ・持参薬確認 ・内服薬について		

* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日	月 日 ~ 月 日	月 日					
経過	術後 2 日目		術後 3 日目		術後 4 日目		術後 5 ~ 6 目		7 日目午前中退院	
目標	出血がない 呼吸苦がない 嘔声を認めない			感染がない			退院後の療養について 理解できる			
検査										
食事			朝より手術前の食事 となります						朝食後、 退院となります	
	全粥食 	全粥食 	全粥食 							
処置・観察	 体温・脈拍・血圧 酸素飽和度を 測ります (朝・昼・夜) ※状態が安定すれば 1 回/日									
	 耳鼻科処置室 (B3)で 診察を行います								 退院時にリストバンド を外します	
点滴・内服	 抗生物質の点滴 を行います (6 時、14 時、22 時)		 抗生物質の点滴 を行います (6 時、14 時、22 時)		 抗生物質の点滴 を行います (6 時、14 時)		 抗生物質と健胃 薬の内服薬を開 始します			
	 病院内を歩けます								 退院となります	
行動			 下半身のみシャ ワー浴が許可さ れます				 シャワー、 洗髪が許可 されます			
									 医師より説明 ・退院後の治療 計画について  看護師より説明 ・退院後の療養生活 について (内服薬がある方は)  薬剤師より説明 ・内服について	

