様へ

説明看護師(外来) 看護師(病棟)

月日		月	日		月	日		月	日	月]	日
経過		入院 2.6			2日目	3日目				4日目		
目標	病状、副作用を理解して治療を受けられる (糖尿病の方) ステロイドによる血糖値の変動が起こらない											
検査	経過を見ながら必要に応じて検査を行います											
食事		食事が出ます										
	朝食は 自宅で		Q	Q								#Q
処置・観察	体温・脈拍・血圧・ 酸素飽和度を 測ります リストバンドを装着します (退院日まで装着します)			■ 耳鼻科処置室(B3)で診察を行います								
							:					
点滴・内服	商											
行動	洗髪・シャワーができます 自立している方は週3回 シャワーができます 援助が必要な方は週2回清拭・洗髪・足浴(適宜調整します)											
説明	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	師 よ 院 つ 能 語 に つ よ ま 生 い し の に の よ も は に の に の は も に の に に に る に る に る に に に る に る に る に る に 。 に に る に る に る に 。 に る に 。 に	治療計画 説明 と治療									

P2/2

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

*この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月	日		月	日	月	日		
経過	5日目	6日目	7日目			8日目(退院)				
目標	病状、副作用を理解して治療を受けられる (糖尿病の方) ステロイドによる血糖値の変動が起こらない									
検査	経過を見ながら必要に応じて検査を行います									
食事		朝食、点滴後退院 となります								
争										
処置	体温・脈拍・血圧 酸素飽和度を 測ります	0		P			0			
· 観 察	□ 耳鼻科処置室(B3) で診察を行います	•		•			退院時にリス外します	トバンドを		
	1日2回、ステロイドの点滴があります (朝・夕各30分程度) 1日1回ステロイド系 (約30分程度)							·		
点 滴	があります (約5日間)									
内 服	使胃薬の内服があります 血圧の高い方に降圧薬等の治療がある場合があります 糖尿病の方には血糖測定と血糖降下剤の内服やインスリン注射がある場合があります									
	点眼薬が出ます(必要時)									
	洗髪・シャワーができ 自立している方は週間									
動	援助が必要な方は週2	回清拭・洗髪・足	浴(適宜調	整します)						
説							- 退防	り説明 記後の治療予定 いて		
明							· 退院	iより説明 後の療養 いて		