

様へ

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日 ()		月 日 ()			月 日 ()					
経過	治療当日(治療前)		治療当日(治療後)		入院2日目			入院3日目			
目標	治療に対する不安を表出できる		副作用が最小限で治療を終了することができる 感染予防の自己対策が理解でき実施できる 心身ともに安定した状態でカドサイラ療法を受けることができる								
検査	身長、体重を測ります 外来で採血結果、体調確認を行ない、 入院を決定します										
食事						(入院2日目~3日目) 朝食後、退院となります					
	朝食は自宅で										
処置・観察	 体温・脈拍・血圧を測定します		 点滴前に留置針を挿入します								
	リストバンドを装着します (退院日まで装着します)										
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください		 以下の点滴を行います (約1時間40分) 1) カドサイラ 2) 生理食塩液			 退院後 37.5℃以上の発熱があった場合は 抗生剤の内服を開始します (毎食後1錠ずつ服用) 解熱しても3日分飲み切ってください 高熱が2日以上続く時は 外来受診してください					
行動	 制限ありません  シャワーできます										
説明	 医師より説明 (外来または入院時) ・化学療法について  看護師より説明 ・入院生活について  薬剤師より説明 ・持参薬確認 ・使用薬剤について		(入院2日目~3日目)  医師より説明 ・退院後の治療計画、療養上の留意点について  看護師より説明 ・退院後の療養生活について ※化学療法室の説明があります (化学療法初回のみ)								

* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。