

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ：Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body day1	
オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ：Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body day1	
カルボプラチン+ペメトレキセド (CBDCA+PEM)	21	ペメトレキセド	500	mg/m2 day1	
		カルボプラチン	AUC5-6	day1	
シスプラチン+ペメトレキセド(CDDP+PEM)	21	シスプラチン	60-75	mg/m2 day1	
		ペメトレキセド	500	mg/m2 day1	
オブジーボ+ヤーボイ (Nivo+Ipi)	42	オブジーボ	240	mg/body day1,15,29	
		ヤーボイ	1	mg/kg day1	
ADOC (ドキシソルピシン+シスプラチン+ピンクリスチン+シクロホスファミド) (ADR+CDDP+VCR+CPA)	21	ドキシソルピシン	40	mg/m2 day1	
		シスプラチン	50	mg/m2 day1	
		オンコピン	0.6	mg/m2 day3	max2mg/body
		エンドキサン	700	mg/m2 day4	
レンビマ(レンバチニブ)	連日	レンビマ	1日1回 レンバチニブとして24mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量.	連日	
カルボプラチン+アムルピシン(CBDCA+AMR)	21	カルボプラチン	AUC4	day1	
		カルセド	30-35	mg/m2 day1-3	一次治療：35mg/m2、二次治療30mg/m2