

病名	レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
上皮性腫瘍	MEP (マイトマイシン+エトポシド+シスプラチン : MMC+ETP+CDDP)	28	マイトマイシン	10	mg/m ²	day1
			エトポシド	100	mg/m ²	day1,3,5
			シスプラチン	50~70	mg/m ²	day1
上皮性腫瘍	MEP-LDC (マイトマイシン+エトポシド+シスプラチン : MMC+ETP+CDDP)	28	マイトマイシン	10	mg/m ²	day1
			エトポシド	100	mg/m ²	day1,3,5
			シスプラチン	10~15	mg/m ²	day1-7
胚細胞性腫瘍	BEP (プレオマイシン+エトポシド+シスプラチン : BLM+ETP+CDDP)	21	プレオ	20mg/m ² or 30mg/body		day2,9,16 max3-4サイクル
			エトポシド	100	mg/m ²	day1-5
			シスプラチン	20	mg/m ²	day1-5
子宮平滑筋肉腫	ゲムシタピン+ドセタキセル(GEM+DXT)	21~28	ゲムシタピン	1,000	mg/m ²	day1,8
			ドセタキセル	70	mg/m ²	day8
子宮平滑筋肉腫	ドキシソルピシン75mg/m ² (ADR)	21	ドキシソルピシン	75	mg/m ²	day1 max6サイクル
軟部腫瘍	ヨンデリス(トラベクテジン)	21	ヨンデリス	1.2	mg/m ²	day1
絨毛性腫瘍	メソトレキセート+コスメゲン(MA)	28	メソトレキセート	0.4	mg/kg	day1-4
	メソトレキセート+アクチノマイシンD: MTX+ACT-D)		コスメゲン	10	mcg/kg	day1-4
絨毛性疾患	MEA (メソトレキセート+エトポシド+コスメゲン : MTX+ETP+ACT-D)	28	メソトレキセート	300	mg/body	day1
			エトポシド	100	mg/body	day1-6
			コスメゲン	0.5	mg/body	day1-6
絨毛性腫瘍	メソトレキセート(メソトレキセート: MTX)	14	メソトレキセート	0.4mg/kg or 20~30mg/body		day1-5
絨毛性疾患	メソトレキセート 50mg/m ² (メソトレキセート: MTX)	7	メソトレキセート	50	mg/m ²	day1
骨転移	ランマーク(デノスマブ)	28	ランマーク	デノスマブとして120mg/body		day1
骨転移	ゾレドロン酸	21~28	ゾレドロン酸	ゾレドロン酸として4mg/body CCr>60:4mg, CCr50-60:3.5mg, CCr40-49:3.3mg, CCr30-39:3mg		day1